



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE
L'ACTION SOCIALE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
DIRECTION DE LA PRÉVENTION**



Ministère de la Santé et de l'Action sociale | Direction de la Prévention



Novembre 2018

**INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE
LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS DANS
LE PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION**

**DEUX DOSES ESPACÉES DE 6 MOIS
POUR LES FILLES DE 9 ANS**



**STRATÉGIES DE DISTRIBUTION ACTUELLES :
APERÇU ET VOIE À SUIVRE POUR OPTIMISER
LES STRATÉGIES DE LIVRAISON DURABLES**

Dr Youssou MBAYE : PEV DP/MSAS

PLAN

- Introduction
- Calendrier vaccinal du PEV
- Stratégies de distribution des services
- Organisation de la vaccination
- Couvertures vaccinales
- Stratégies d'optimisation
- Défis
- Photo

INTRODUCTION

- Premier cancer gynécologique au Sénégal:
- Prévalence PVH : 12,6% au Sénégal
- **Prévention:** Primaire (Vaccination), secondaire (dépistage précoce/traitement) et tertiaire (soins palliatifs)
- **Introduction de la vaccination anti VPH dans la routine en Octobre 2018 au Sénégal chez jeunes filles de 9ans**

CALENDRIER VACCINAL DU PEV



Je suis chef
de famille, je fais
vacciner mon enfant
contre les 13 maladies
cibles du PEV pour
le protéger

Respectons le calendrier vaccinal



Naissance

HepB
VPO (Zéro)
BCG

- Hépatite B
- Poliomyélite
- Tuberculose



**1 mois et
demi**

Penta 1
VPO 1
PCV13 1
Rota 1
VPI 1

- Tétanos
- Coqueluche
- Diphtérie
- Hépatite B
- Infection à HIB
- Poliomyélite
- Infection à pneumocoques
- Diarrhées à rotavirus



**2 mois et
demi**

Penta 2
VPO 2
PCV13 2
Rota 2

- Tétanos
- Coqueluche
- Diphtérie
- Hépatite B
- Infection à HIB
- Poliomyélite
- Infection à pneumocoques
- Diarrhées à rotavirus



**3 mois et
demi**

Penta 3
VPO 3
PCV13 3
VPI 2
Rota 3

- Tétanos
- Coqueluche
- Diphtérie
- Hépatite B
- Infection à HIB
- Poliomyélite
- Infection à pneumocoques

Vitamine A à 6 mois



9 mois

RR1
+
VAA

- Rougeole,
- Rubéole,
- Fièvre jaune

Vitamine A à 12 mois + Déparasitage



15 mois

RR 2

- Rougeole,
- Rubéole



9 - 14 ans

HPV
2 doses
espacées de
6 mois
au moins

- Cancer du col
de l'utérus


STRATÉGIES DE DISTRIBUTION DES SERVICES

- Intégration dans PEV de routine
- Administration 2 doses de vaccin espacées de 6 mois
- Trois canaux de distribution:
 - Scolaire +++ : collaboration secteurs santé et éducation
 - Communautaire: Stratégies fixe-déplacées ,avancées et mobiles
 - Structures sanitaires: Stratégies fixes

ORGANISATION DE LA VACCINATION

- Structures sanitaires : Routine
- Niveau scolaire:
 - Recensement cible par enseignants
 - Coordination/programmation avec infirmier chef de poste
 - Vaccination dans les écoles
- Niveau communautaire:
 - Préparation: sensibilisation, recensement filles, programmation
 - Vaccination selon différentes stratégies

TENDANCE DES CVs DE 2019 A 2022



STRATÉGIES D'OPTIMISATION 1/2

- MEO plan de communication
- Sensibilisation des associations féminines du Sénégal sur le cancer du col de l'utérus
- Elaboration plan d'accélération par districts et RM
- Reprise des activités avancées au niveau des écoles



STRATÉGIES D'OPTIMISATION 2/2

- Intensification des stratégies communautaires
- Profiter des AVS d'autres vaccins pour rattraper le HPV (campagne VPI; RR, accélération VAC...)
- Élargissement des cibles jusqu'à 15 ans
- Campagne « Octobre Rose »



Marraine de quartier faisant sortir les filles à vacciner village de Dimbo (Tambacounda)

DEFIS

- Gestion fausses informations et rumeurs
- Renforcement de la multisectorialité
- Intégration des services

PHOTO



Filles vaccinées au HPV à Marsine , PS DAWADY exhibant leur cartes avec fierté


Nouveau
dans le
PEV

Je suis
vaccinée, je
suis protégée !

le vaccin contre
le cancer du col de
l'utérus pour les
filles de 9 ans

MERCI DE VOTRE
AIMABLE ATTENTION